



수신자 효성화학(주)용연1공장 대표이사

(경유)

제목 안전보건경영시스템 전환연장심사 부적합 사항 보완 검토 결과 및 인증서 등 교부 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전과 무재해를 기원합니다.
2. 관련근거 : 효용환 제2022-033001호(2022.03.31.) 「KOSHA MS 전환연장심사 결과 경부적합 사항 개선결과서 제출」
3. 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 전환연장심사 부적합 사항에 대한 보완서류를 검토한 결과 “적합” 함을 알려드리며, 전환에 따른 인증서 및 인증패를 교부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

- 붙임 1. 안전보건경영시스템 심사결과서 1부.
2. 인증서 및 인증패 각 1부(별도송부). 끝.

한국산업안전보건공단 부산광역시본부



차장대우

이은화

안전보건체계지원 전결 03/31
부장 주귀돈

협조자

고객결재

시행 안전보건체계지원부-486 (2022. 3. 31.) 접수

()

우

/ <http://www.kosha.or.kr>

전화 051-520-0524 /전송 051-520-0539 / eh89003@kosha.or.kr

/ 비공개(1,6)

대표번호 052)703-0500 1644-4544 <http://www.kosha.or.kr> /고객참여

o 공단 업무 관련 인권침해, 갑질, 금품수수, 부정청탁 등 신고(전화 052-2458-114, 공단홈페이지-민원-신고센터)



인증번호 제 225호

안전보건경영시스템 인 증 서

인증기준 KOSHA - MS

인증사업장명 : 효성화학(주)용연1공장
- 구 분 : 사업장 전체(PP/DH PU 공정에 한함.)
소 재 지 : 울산광역시 남구 처용로 487번길 66

유효 기 간 : 2021.12.19. ~ 2024.12.18.

한국산업안전보건공단은 위 사업장의 안전보건경영
시스템이 KOSHA - MS 인증기준에 적합함을
인증합니다.

2022년 3월 31일

한국산업안전보건공단 이 사

